

Kauno tardymo izoliatorius
Gauta


2020-12-02 Nr.10-15624

TVIRTINU:

Kauno tardymo izoliatoriaus
Direktorius
Mindaugas Zaikauskas

SUDERINTA:

UAB „Lobby Baltic“
Direktorius
Aurelijus Virkutis



2020-12-02

Prekių kainos gali keistis iš anksto suderinus tai su Kauno tardymo izoliatoriumi. Pildant užsakymą, būtina tiksliai ir įskaitomai įrašyti prekės pavadinimą ir pakuotės dydį“

VAISTINIŲ PREPARATŲ, LEIDŽIAMŲ PARDUOTI VAISTINIŲ PREPARATŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS ĮMONĖSE, SĄRAŠAS

Nr.	Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma	Veiklioji medžiaga	Pakuotė	Kam vaistas vartojamas	Kaina Eur.
1.	ACETYLSALICYLIC ACID GRINDEKS 500 mg tabletės	Acetilsalicilo rūgštis	10 tablečių	Šis vaistas pasižymi skausmą malšinančiu, priešuždegiminiu bei karščiavimą mažinančiu poveikiu. Jis vartojamas nestipriam skausmui malšinti ir karščiavimui mažinti.	2,20

Nr.	Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma	Veiklioji medžiaga	Pakuotė	Kam vaistas vartojamas	Kaina Eur.
2.	Alka-Seltzer 324 mg šnypščiosios tabletės	Acetilsalicilo rūgštis	10 tablečių	Šis vaistas vartojamas galvos, dantų, gerklės, menstruaciniam, raumenų ir sąnarių, nugaros skausmui malšinti.	4,50
3.	APAP 500 mg plėvele dengtos tabletės	Paracetamolis	12 tablečių	Veiklioji APAP medžiaga yra paracetamolis, kuris malšina lengvo ir vidutinio stiprumo skausmą ir mažina karščiavimą. Jis vartojamas: - trumpalaikiam karščiavimo mažinimui; - lengvo ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, mėnesinių, raumenų, sąnarių skausmo malšinimui.	1,77
			24 tabletės		3,35
4.	Elfimest 20 mg skrandyje neirios tabletės	Ezomeprazolas	14 tablečių	Šie vaistai mažina Jūsų skrandyje gaminamos rūgšties kiekį. Jis vartojamas suaugusių žmonių reflukso simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties atpylimo) trumpalaikiam gydymui.	4,75
5.	Epromul 220 mg plėvele dengtos tabletės	Naproksono natrio druska	10 tablečių	Šie vaistai slopina uždegimą, malšina skausmą ir mažina karščiavimą.	2,63
6.	FARINGOSEPT 10 mg suslėgtosios pastilės	Ambazonas	20 pastilių	Veiklioji šio vaisto medžiaga ambazonas vietiškai naikina mikrobus. Vaistas vartojamas spagalbiniam ūminių infekcinių burnos ir ryklės ligų (dantenuų, ryklės, migdolų uždegimo) gydymui.	3,50
7.	Gasec 10 mg skrandyje neirios kietosios kapsulės	Omeprazolas	14 kapsulių	Šie vaistai mažina rūgšties kiekį skrandyje. Gasec skirtas suaugusių žmonių trumpalaikiam gastroezofaginio reflukso simptomų (rėmens ir rūgšties atpylimo) gydymui.	3,42
8.	Ibuprofen Lannacher 400 mg plėvele dengtos tabletės	Ibuprofenas	10 tablečių	Ibuprofenas malšina uždegimo sukeltą skausmą, patinimą ir karščiavimą.	1,96

Nr.	Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma	Veiklioji medžiaga	Pakuotė	Kam vaistas vartojamas	Kaina Eur.
				Jis vartojamas trumpalaikiam silpno ar vidutinio stiprumo skausmo, tokio kaip mėnesinių, galvos, dantų, raumenų, sąnarių malšinimui. Jis taip pat vartojamas karščiavimo mažinimui.	
9.	Ipraalox 20 mg skrandyje neirios tabletės	Pantoprazolas	14 tablečių	Šis vaistas mažina rūgšties kiekį skrandyje. Su Ipraalox trumpai gydomi suaugusių žmonių gastroezofaginio reflukso simptomai (pvz., rėmuo, rūgštinio turinio regurgitacija).	3,42
10.	Nalgesin S 275 mg plėvele dengtos tabletės	Naproksono natrio druska	20 tablečių	Nalgesin S skirtas simptominiam trumpalaikiam nesunkaus ir vidutinio sunkumo potrauminio (sąnario raiščių, raumens ar sausgyslės patempimo), pooperacinio (po traumatologinių, ortopedinių, odontologinių operacijų), galvos, dantų ar mėnesinių skausmo malšinimui.	4,59
11.	Nolpaza 20 mg skrandyje neirios tabletės	Pantoprazolas	14 tablečių	Šis vaistas, mažina rūgšties susidarymą skrandyje. Juo gydomos su rūgštimi susijusios skrandžio ir žarnų ligos.	4,60
12.	NUROFEN EXPRESS 400mg dengtos tabletės	Ibuprofenas	12 tablečių	Veiklioji medžiaga ibuprofenas, priklausančio nesteroidinių vaistų nuo uždegimo grupei. Ibuprofenas malšina uždegimo sukeltą skausmą, patinimą ir karščiavimą. Vaisto sudėtyje yra tokia ibuprofeno forma, kuri lengvai susiskaido organizme. Taip lengviau organizmui vaistą absorbuoti į kraują ir taip greitai yra pašalinamas skausmas. Šios tabletės vartojamos trumpalaikiam silpno ar vidutinio stiprumo galvos, dantų, raumenų, sąnarių, pirminės dismenorėjos sukulto skausmo malšinimui, karščiavimo mažinimui.	3,80
13.	Panzilan 20 mg skrandyje neirios tabletės	Pantoprazolas	14 tablečių	Panzilan vartojamas trumpalaikiam suaugusių pacientų gastroezofaginio reflukso simptomų (pvz., rėmens, rūgštinio turinio atpylimo) gydymui.	3,90

Nr.	Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma	Veiklioji medžiaga	Pakuotė	Kam vaistas vartojamas	Kaina Eur.
				Refliuksas yra rūgštinio turinio iš skrandžio atgalinis patekimas į stemplę, kurioje gali prasidėti uždegimas ir sukelti skausmą. Dėl to, gali atsirasti tokių simptomų, kaip skausmingas deginimo pojūtis krūtinėje, kylantis iki ryklės (rėmuo) ir rūgštus skonis burnoje (rūgštinio turinio atpylimas).	
14.	PARAMAX Rapid 1000 mg tabletės	Paracetamolis	5 tabletės	Šis vaistas vartojamas trumpą laiką karščiavimui mažinti bei silpnam ir vidutinio stiprumo galvos, dantų, mėnesinių, raumenų, sąnarių arba pasireiškusio po operacijos skausmui malšinti.	1,05
15.	Tabex 1,5 mg plėvele dengtos tabletės	Citizinas	100 tablečių	Tabex yra plėvele dengtos tabletės, vartojamos suaugusiųjų priklausomybei nuo tabako gydyti, palengvinti rūkymo nutraukimo simptomus apsisprendusiems mesti rūkyti žmonėms.	20,80
MAISTO PAPILDAI IR VITAMINAI					
16.	Valmark Ginkoprim	Ginkmedžių lapų ekstraktas, Magnis	30 tablečių	Unikalus ginkmedžio lapų ekstrakto ir magnio derinys. Ginkmedis padeda palaikyti normalią periferinę kraujotaką (ausų, akių), atmintį bei psichinę gerovę (pvz. greita dėmesio koncentracija stresinėse situacijose). Magnis padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raumenų funkciją. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį.	9,50
17.	Wellman Sport	Vitaminai B12, B2, B6, B1, jodas, magnis, geležis	30 tablečių	Subalansuota Wellman Sport sudėtis padeda sportuojantiems vyrams papildyti mitybą optimaliais maistingųjų medžiagų kiekiais.	18,50
18.	Wellman original	Varis, vitaminas A, geležis, vitaminai B2, B3, B6, cinkas, selenas	30 tablečių	Amino rūgščių, vitaminų ir mineralų derinys su juodoju eleuterokoku vyrų mitybai papildyti. Tinka įvairaus amžiaus vyrams.	17,55

Nr.	Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma	Veiklioji medžiaga	Pakuotė	Kam vaistas vartojamas	Kaina Eur.
19.	Centrum Women Multivitaminai	Kalcis, geležis, filio rūgštis, Vitaminai A, B, C, D, cinkas	30 tablečių	Padedą palaikyti normalią energijos apykaitą, imuninės sistemos veiklą. Pagerina plaukų, nagų ir odos būklę.	11,40
20.	Neurorubine Forte Lactab plėvele dengtos tabletės	Tiamino nitratas, piridoksino hidrochloridas, cianokobalaminas	20 tablečių	Neurorubine Forte Lactab yra trijų vitaminų B ₁ , B ₆ ar B ₁₂ svarbių nervų sistemos veiklai, didelių dozių derinys. vartojamas esant B grupės vitaminų stokos sukeltoms ligoms.	7,50
21.	Walmark Kalcis-Magnis-Cinkas Forte	Kalcis, magnis, cinkas, vitaminas D	30 tablečių	Cinkas padeda palaikyti normalią plaukų, odos ir nagų būklę. Kalcis, magnis ir cinkas padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Kalcis ir magnis padeda palaikyti normalią raumenų būklę. Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Sudėtyje esantis vitaminas D padeda palaikyti normalų kalcio ir fosforo įsisavinimą bei normalią kaulų būklę.	7,20
22.	Prostamol Uno, 320 MG minkštosios kapsulės	Sabalpalmių vaisių tirštasis ekstraktas	30 kapsulių	Skirtas palengvinti gerybinės prostatos hipertrofijos simptomus, tokius kaip šlapimo ištekėjimo pradžios vėlavimas, ilgiau trunkantis ir nutrūkstantis šlapinimasis, silpna šlapimo srovė, dažnas šlapinimasis (ypač nakties metu), gydytojui paneigus sunkias būkles.	12,55
23.	Ambio vitaminas C šnypščiosios tabletės	Vitaminas C, Alyvuogių vaisių ekstraktas	20 tablečių	Vitaminas C padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo, mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, gerina geležies absorbciją.	3,65
24.	Ambio multivitaminai šnypščiosios tabletės	Vitaminai C, B ₁ , B ₂ , B ₃ , B ₆ , E, folio rūgštis	20 tablečių	Papildo kasdienę mitybą vitaminais	3,20
25.	Mollers žuvų taukai Total minkštosios kapsulės	Omega-3 riebalų rūgštys, vitaminai C, E, D.	28 kapsulės	Imuninei sistemai, smegenims ir regėjimui, medžiagų apykaitai, nervų sistemos veiklai.	15,60

Nr.	Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma	Veiklioji medžiaga	Pakuotė	Kam vaistas vartojamas	Kaina Eur.
26.	Essentiale Forte N, 300 MG, kietosios kapsulės	Fosfolipidai	30 kapsulių	Essentiale forte N yra augalinis vaistas, vartojamas sergant kepenų ligomis. Skiriamas simptomams, tokiems kaip apetito stoka, spaudimo pojūtis dešinėje pošonkaulinėje srityje, atsiradusiems dėl toksinio ir mitybos kepenų pažeidimo ar hepatito, malšinti.	8,60