



**KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS  
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS  
DĖL GREITŲJŲ SARS-COV-2 ANTIGENO TESTŲ IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR  
VERTINIMO SAVIKONTROLĖS TIKSLAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2022 m. vasario d. Nr. V-  
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 5 punktu, bei atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 1.1 papunkčiu paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės:

1. T v i r t i n u Greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų išdavimo, naudojimo ir vertinimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašą.

2. P a v e d u Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojus, struktūrinių padalinių vadovus, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų direktorius ir šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento intraneto puslapyje.

Direktorius

Virginijus Kulikauskas

PATVIRTINTA  
Kalėjų departamento prie Lietuvos  
Respublikos teisingumo ministerijos  
direktoriatas 2022 m. vasario \_\_  
įsakymu Nr. V-\_\_

## **GREITŪJŲ SARS-COV-2 ANTIGENO TESTŲ IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR VERTINIMO SAVIKONTROLĖS TIKSLAIS TVARKOS APRAŠAS**

### **I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų išdavimo, naudojimo ir vertinimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų, pritaikytų naudoti savikontrolės tikslais, bendruosius reikalavimus, jų išdavimo, naudojimo ir vertinimo tvarką, ir jau įvertintų profesionaliam naudojimui skirtų greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų (toliau – greitieji antigeno testai) naudojimo savikontrolės tikslais reikalavimus.
2. Greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas – tai medicinos priemonė (testas), skirta savikontrolėi.

### **II SKYRIUS REIKALAVIMAI GREITIEŠIEMS ANTIGENO TESTAMS**

3. Savikontrolėi gali būti naudojami greitieji antigeno testai, kurie atitinka šiuos reikalavimus:
  - 3.1. pritaikyti naudoti nosies landų ir (ar) seilių ėminių tyrimams;
  - 3.2. turi neprofesionaliam naudotojui pritaikytą išorinę pakuotę ir naudojimo instrukciją.

### **III SKYRIUS GREITŪJŲ ANTIGENO TESTŲ TINKAMUMO NAUDOTI SAVIKONTROLĖI VERTINIMO TVARKA**

4. Asmenys, siekiantys panaudoti greitąjį antigeno testą, pritaikytą naudoti savikontrolėi (toliau – Asmenys), prieš panaudojimą privalo įsitikinti dėl:
  - 4.1. ėminio tipo (nosies landų ir (ar) seilių);
  - 4.2. greitojo antigeno testo pakuotės galiojimo datos;
  - 4.3. greitojo antigeno testo pakuotės vientisumo (pakuotė nepažeista, nesuplėšyta);
  - 4.4. lietuvių kalba parengtos greitojo antigeno testo naudojimo instrukcijos buvimo.

### **IV SKYRIUS GREITŪJŲ ANTIGENO TESTŲ IŠDAVIMAS, NAUDOJIMAS IR REZULTATŲ INTERPRETAVIMAS**

5. Savikontrolėi skirti greitieji antigeno testai naudojami kaip papildoma COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – COVID-19 liga) valdymo priemonė, siekiant kuo anksčiau nustatyti galimus COVID-19 ligos atvejus ir sumažinti tolimesnę šios COVID-19 ligos plitimą.
6. Savikontrolėi skirtą greitąjį antigeno testą įstaigoje išduoda paskirtas atsakingas (-i) asmuo (-ys). Testo išdavimas fiksuojamas pasirašytinai SARS-CoV-2 antigeno greitųjų testų išdavimo registravimo kortelėje (Aprašo 1 priedas).

7. Greitasis antigeno testas išduodamas darbuotojui šiais atvejais:
  - 7.1. turėjęs patvirtintą kontaktą su COVID-19 liga sergančiu asmeniu;
  - 7.2. turint COVID-19 ligos simptomus (karščiavimas, galvos skausmas, gerklės skausmas, skonio ar kvapo nejutimas, kosulys, dusulys, nuovargis);
8. Kiekviena bausmių vykdymo sistemai priklausanti įstaiga, priklausomai nuo objektyvių aplinkybių (toje įstaigoje vyraujantis sergamumas, žmonių sk. ir pan.), gali nusistatyti papildomą testavimo ar testų išdavimo tvarką.
  9. Savikontrolės testas atliekamas darbovietės patalpose. Savikontrolę atliekantis asmuo turi:
    - 9.1. atidžiai perskaityti prie savikontrolės rinkinio pridėtą instrukciją;
    - 9.2. pasiruošti vietą, kurioje planuoja atlikti testą – išvalyti, išdžiovinti paviršius, ant kurių bus padėtas testavimo rinkinys, atlikti rankų higieną;
    - 9.3. patikrinti, ar nepažeista greitojo antigeno testo rinkinio pakuotė bei įsitikinti, ar pakuotėje įdėtos visos rinkinio dalys, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje;
    - 9.4. paimti ėminį ir įvertinti savo testo rezultatą pagal gamintojo nurodytas instrukcijas;
    - 9.5. utilizuoti panaudotą testą su kitomis buitinėmis atliekomis bei atlikti rankų higieną.
  10. Atlikus savikontrolėi skirtą greitąjį antigeno testą:
    - 10.1. teigiamo rezultato atveju asmuo gali įtarti COVID-19 ligą. Apie testo teigiamą rezultatą asmuo privalo pranešti savo skyriaus viršininkui (vedėjui) ir tą pačią dieną registruotis patvirtinamajam tyrimui telefonu **1808** (COVID-19 Karštoji linija) arba užpildant elektroninę formą adresu [www.1808.lt](http://www.1808.lt);
    - 10.2. dėl tolimesnių veiksmų (nusišalinimo nuo darbo; saviizoliacijos laiko ir kt.) asmuo vadovaujasi tuo metu aktualia, galiojančia Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) informacija, reikalavimais (<https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/informacija-visuomenei>); Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais (<https://nvsc.lrv.lt/lt/visuomenei/operaciju-vadovo-sprendimai>); aktualiais Kalėjų departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimais;
    - 10.3. neigiamo rezultato atveju asmuo gali įtarti, kad nėra užsikrėtęs COVID-19 liga, tačiau privalo ir toliau laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų, įskaitant asmens higienos rekomendacijų, fizinio atstumo laikymosi ir asmeninės apsaugos priemonių dėvėjimo tvarkos.

## V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Papildoma informacija darbuotojams teikiama:
    - 11.1. Karštoji linija tel. **1808** teikia konsultacijas asmenims apie savikontrolę ir testo rezultatų interpretavimą;
    - 11.2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro karštoji linija tel. **+370 5 264 9676** (I-V 8.00-17.00; V 8.00-15.45);
    - 11.3. SAM specialiuoju elektroniniu paštu [koronavirusas@sam.lt](mailto:koronavirusas@sam.lt).
-

Greitųjų SARS-COV-2 antigeno testų  
išdavimo, naudojimo ir vertinimo  
savikontrolės tikslais tvarkos aprašo  
1 priedas

**SARS-COV-2 ANTIGENO GREITŲJŲ TESTŲ IŠDAVIMO  
REGISTRAVIMO KORTELĖ**

Testo išdavimo data	Testuojamojo darbuotojo vardas, pavardė, pareigos	Testuojamojo parašas	Testą išdavusio asmens vardas, pavardė, pareigos	Testą išdavusio asmens parašas	Pastabos (jaučiami ligos simptomai; kt.)

---

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, L.Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius, Lietuva (2022-02-15 09:51:15)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL GREITŪJŲ SARS-COV-2 ANTIGENO TESTŲ IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR VERTINIMO SAVIKONTROLĖS TIKSLAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-02-14 Nr. V-35
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2022-02-14 Nr. 2-36
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginijus Kulikauskas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-13 11:20:20 (GMT+02:00)
Parašo formatas	Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-02-13 11:20:38 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-13 12:26:44–2024-05-11 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Miroslavas Sinkevič, Patarėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-02-14 09:26:24 (GMT+02:00)
Parašo formatas	Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-02-14 09:26:38 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-03 12:27:03–2024-10-01 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v11.0.0.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Dokumentas neatitinka specifikacijos keliamų reikalavimų (2022-02-15 09:51:15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-02-15 09:51:15 atspausdino Maksim Chaliapin
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-